



Suomen Betoniyhdistys ry

Varmennustodistukset

Hakijan ohje

Muutettu 29.7.2014

Muutettu 27.10.2015

Muutettu 5.3.2018



Asiakirjan muutoshistoria

27.10.2015

1. Kappale 5: Korjattu sähköpostiosoite johon teräsjaostolle tarkoitettu materiaali toimitetaan.
2. Kappale 8: Poistettu tuoteryhmä Nostoelimet ja nostolenkit. Tuotehyväksyntämenettely ei tule perustumaan varmennustodistukseen vaan konedirektiivin mukaiseen CE-merkkiin.
3. Kappale 11: Muutettu varmennustodistuksen numerointiohjetta.
4. Liite 2: Muutettu varmennustodistusmallia.
5. Liite 3: Muutettu varmennustodistusmerkkiä.

5.3.2018

1. Sivu 4: Korjattu BY:n osoite
2. Sivu 6 kappale 5: Vaihdettu Risto Mannosen sähköpostiosite Johanna Tikkasen sähköpostiosoitteeseen ja korjattu BY:n osoite
3. Sivu 7 kappale 8: Poistettu viittaukset tuoteryhmänumeroihin, koska ne voivat muuttua.
4. Liite 2 Varmennustodistus pohja päivitetty
5. Liite 3 Varmennustodistusmerkki päivitetty

Varmennustodistukset, hakijan ohje

Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo

Tark.TMe

Sisällysluettelo

1.	<i>Yleistä</i>	4
2.	<i>Varmennustodistuksen hakemisen periaate</i>	4
3.	<i>Varmennustodistusten myöntäminen ja hakemusten käsittely</i>	4
	Hakemusten toimittaminen	4
	Hakemusten käsittely ja varmennustodistuksen myöntäminen	4
	Varmennustodistusten kieli	5
4.	<i>Muutoksenhaku Suomen Betoniyhdistys ry:n päätökseen ja palaute</i>	5
	Muutoksenhaku päätökseen	5
	Reklamaatiot ja palaute	6
	Varmennustodistusjaostojen kokousten ajankohdat	6
5.	<i>Varmennustodistusmateriaalin lähetys, säilytys ja materiaalin käsittely</i>	6
	Materiaalin lähettäminen jaostolle	6
	Materiaalin säilytys ja käsittely	6
6.	<i>Varmennustodistusluettelo</i>	7
7.	<i>Betoniyhdistyksen varmennustodistusjaostot</i>	7
8.	<i>Betoniyhdistyksen myöntämät varmennustodistuslajit ja voimassaoloaika</i>	7
9.	<i>Varmennustodistuksen arviointiperusteet ja hakemusmateriaali</i>	8
	Arviointiperusteet	8
	Hakemukseen liitettävä materiaali	8
	Merkittävä muutos tai lisäys varmennustodistukseen	9
	Vähäinen muutos tai lisäys varmennustodistukseen	9
10.	<i>Varmennustodistuksen merkitseminen</i>	9
11.	<i>Varmennustodistusten numerointi</i>	9
12.	<i>Varmennustodistukseen liittyvä laadunvalvonta</i>	10
	Hakijan laadunvalvonnan varmentaja	10
	Varmennustodistuksen kohteena olevan tuotteen tuotannon laadunvarmistus	10
13.	<i>Tuotteen vajaalaatuisuuden aiheuttamat toimenpiteet ja varmennustodistuksen peruminen</i>	10
	Vajaalaatuisuus	10
	Varmennustodistuksen peruminen	11
	Liitteet	11

Varmennustodistukset, hakijan ohje

Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo Tark.TMe

1. Yleistä

Tässä dokumentissa annetaan ohjeet varmennustodistuksen hakemiseen Suomen Betoniyhdistys ry:ltä (jäljempänä BY). Tässä ohjeessa kuvataan yleiset hakumenetelyt ja yksityiskohtaisempia ohjeita kullekin tuoteryhmälle annetaan BY:n kotisivuilta löytyvissä eri tuoteryhmien arvosteluperusteissa.

BY:n myöntämää varmennustodistusta saa käyttää vain sille tuotteelle ja valmistuspaikalle, mille varmennustodistus on myönnetty. Varmennustodistuksen haltijalla on oltava saatavilla kaikki ko. tuotteen turvallisen ja oikean käytön edellyttämät ohjeet.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan BY:n yleisiä sopimusehtoja.

2. Varmennustodistuksen hakemisen periaate

Rakennustuotteen valmistaja voi hakea varmennustodistusta Betoniyhdistykseltä BY:n kotisivuilta löytyvällä hakemuksella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, jossa kuitenkin tulee olla kirjattuna kaikki hakulomakkeessa ja muissa asiakirjoissa vaaditut tiedot.

Hakijan tulee toimittaa Betoniyhdistykselle kaikki kyseisen tuoteryhmän varmennustodistuksen arviointiperusteissa edellytetyt tiedot, kuten testaustulokset, laskelmat, laadunvalvontasopimukset jne. sekä tuotteen käyttöohjeen varmennustodistusjaoston käsittelyyn. Tiedot on toimitettava BY:n pyytämässä muodossa ja sisällön on oltava BY:n esittämien edellytysten mukainen.

Varmennustodistusta BY:tä voi hakea vain niille tuoteryhmille, joille on BY:n kotisivuilla varmennustodistuksen arviointiperuste ja joiden myöntämiselle ympäristöministeriö on myöntänyt Suomen Betoniyhdistys ry:lle mandaatin.

Varmennustodistuksien myöntämisessä noudatetaan hakijan ja varmennustodistuksen myöntäjän välillä Suomen Betoniyhdistys ry:n yleisiä sopimusehtoja.

Allekirjoittamalla hakemuksen hakija sitoutuu täyttämään standardin SFS-EN 17065 kohdan 4.1.2.2 hakijalle kohdistetut vaatimukset.

3. Varmennustodistusten myöntäminen ja hakemusten käsittely

Hakemusten toimittaminen

Hakemukset toimitetaan kirjallisena ja allekirjoitettuna Suomen Betoniyhdistys ry:hyn osoitteeseen:

- Eteläranta 10 PL 381 00131 Helsinki Finland.

Hakemusten käsittely ja varmennustodistuksen myöntäminen

Hakemukset käsittelee ja varmennustodistuksen myöntää kyseessä olevaan hakemuksessa eriteltyyn tuotteeseen liittyvä Suomen Betoniyhdistys ry:n varmennustodistusjaosto. Jaosto voi harkintansa mukaan kuulla varmennustodistuksia myön-

Varmennustodistukset, hakijan ohje

Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo Tark.TMe

täessään myös ulkopuolisia erityisalan riippumattomia asiantuntijoita mahdollisimman korkean asiantuntijuuden saavuttamiseksi.

Hakemuksen saapuessa jaoston sihteeri tarkastaa alustavasti, kuuluuko tuote, jolle varmennustodistusta haetaan, asetuksessa määriteltyihin tuoteryhmiin, joille voidaan myöntää kansallinen hyväksyntä. Jaoston kokouksessa jaosto tekee päätöksen, voidaanko tuotteelle myöntää varmennustodistus. Mikäli jaosto katsoo, ettei tuotteelle voida myöntää varmennustodistusta, informoidaan tästä hakijaa välittömästi.

Todettuaan hakijan antamat selvitykset riittäviksi, jaosto myöntää varmennustodistuksen. Varmennustodistuksen varmentavat allekirjoituksellaan Suomen Betoniyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Varmennustodistus tulostetaan ja allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Yksi kappale toimitetaan hakijalle ja toinen säilytetään Suomen Betoniyhdistys ry:n toimistossa.

Varmennustodistuksen myöntämisen jälkeen tieto hyväksynnästä ja lasku toimitetaan hakijalle.

Varmennustodistusten kieli

Varmennustodistus myönnetään suomen kielellä ja erikseen pyydettyäessä ruotsin kielellä. Muille kielille käännettävistä versioista veloitetaan erikseen.

4. Muutoksenhaku Suomen Betoniyhdistys ry:n päätökseen ja palaute

Muutoksenhaku päätökseen

Asianosainen, joka on tyytymätön BY:n hänen varmennustodistushakemuksestaan tekemään päätökseen, voi vaatia päätöksentekijältä lain 945/2012 36§ mukaisesti päätöksen oikaisemista 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Oikaisua on haettava kirjallisesti Suomen Betoniyhdistys ry:n ko. päätöksen tekneeltä jaostolta, joka tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita kuultuaan tekee asiassa päätöksen.

Oikaisupyyntöä ei voi tehdä varmennustodistuksen liitteiksi toimitetun aineiston vaaditusta muodosta ja sisällöstä.

Oikaisupyyntö on toimitettava kirjallisena osoitettuna Suomen Betoniyhdistykselle:

Suomen Betoniyhdistys ry

PL 381

00131 HELSINKI

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta lain 945/2012 36§ toisen momentin mukaisesti valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Varmennustodistukset, hakijan ohje

Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo Tark.TMe

Reklamaatiot ja palaute

Asianosainen, joka on tyytymätön BY:n toimintaan varmennustodistuksen myöntämisessä tai haluaa muuten antaa palautetta, voi lähettää reklamaation/palautteen 30 päivän kuluessa reklamaatiotapahtumasta.

Reklamaatio/palaute on lähetettävä kirjallisesti osoitettuna Suomen Betoniyhdistys ry:lle ja asiakirjaan on selkeästi merkittävä ”Reklamaatio/palaute varmennustodistusmenettelystä”.

Reklamaatiot käsittelee BY:n toimitusjohtaja ja kuulee asiassa myös ko. varmennustodistusta käsitellyttä jaostoa. Reklamaatio käsitellään 30 vrk kuluessa reklamaation saapumisesta ja reklamaation/palautteen lähettäjälle vastataan kirjallisesti. Tarvittaessa BY voi käyttää riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita reklamaation käsittelyssä

Palautetta (ei reklamaatiota) voi antaa myös BY:n kotisivujen palautelinkin kautta.

Varmennustodistusjaostojen kokousten ajankohdat

Kokousajankohtien suhteen noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Kokousajat esitetään BY:n kotisivuilla siten, että vähintään seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan kotisivuilla.
- Kokouksia voidaan järjestää resurssien salliessa myös tarpeen mukaan.

5. Varmennustodistusmateriaalin lähetys, säilytys ja materiaalin käsittely

Materiaalin lähettäminen jaostolle

Hakija voi lähettää hakemuksen liitemateriaalin sähköisessä muodossa (.pdf tai muu yleisessä käytössä oleva formaatti) tai kirjallisena.

Kirjallinen materiaali toimitetaan osoitteella:

- Suomen Betoniyhdistys ry, Eteläranta 10 PL 381 00131 Helsinki Finland
- Kuoreen merkintä varmennustodistusmateriaalia ja saatekirje, jossa selkeästi yksilöidään mihin tuotteeseen materiaali liittyy

Sähköinen materiaali toimitetaan osoitteella:

- kim.johansson@betoniyhdistys.fi (metalliosajaoston materiaali)
- johanna.tikkanen@betoniyhdistys.fi (lisäainejaoston materiaali)
- kim.johansson@betoniyhdistys.fi (teräsjaoston materiaali)

Materiaalissa on selkeästi ilmoitettava, että kyse on varmennustodistusmateriaalista ja mihin tuotteeseen materiaali liittyy

Materiaalin säilytys ja käsittely

Varmennustodistukseen liittyvä taustamateriaali säilytetään Suomen Betoniyhdistys ry:n toimistossa 10 vuotta varmennustodistuksen myöntämispäivämäärästä laskien.

Varmennustodistushakemukseen liittyvä aineisto käsitellään aina luottamuksellisena.

Varmennustodistukset, hakijan ohje

Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo Tark.TMe

Hakijan on tiedostettava, että sähköpostitse lähetettävä materiaali ei ole salattua. Hakija voi kuitenkin halutessaan lähettää materiaalia sähköpostitse.

Tarvittaessa materiaalin salausta, voidaan käyttää zip muotoista salasanaalla suojattua tiedostoa. Käytettävän salasanan BY ilmoittaa kullekin hakijalle erikseen.

Hakijan erikseen kirjallisesti pyytäessä voidaan materiaali luovuttaa vain henkilökohtaisesti jaoston jäsenten käyttöön.

Kaikki hakijan toimittama materiaali, jota tarvitaan tuotteen asentamiseen, käyttämiseen ja mitoittamiseen, on julkista ja hakijan on toimitettava tämä materiaali tarvittaessa tuotteen käyttäjälle.

Hakijan salaisiksi luokittelemien hakemukseen liittyvien tietojen osalta BY edellyttää varmennustodistushakemuksen käsittelyyn osallistuvilta henkilöiltä hakijan kirjallisesti toivoessa kirjallisen sitoumuksen ko. tietojen pitämisestä salaisina.

Hakijan salaisiksi luokittelemien tietojen tulee kuitenkin olla BY:n jaostojen kokouksissa nähtävissä ja BY:n käytössä, sekä esiteltävissä BY:n hallitukselle. Kyseiset tiedot säilytetään BY:n arkistossa, mutta niitä ei luovuteta ulkopuolisille.

Hakijan tulee ilmoittaa BY:lle, mikä materiaali on salassa pidettävää.

6. Varmennustodistusluettelo

Suomen Betoniyhdistys ry ylläpitää kotisivuillaan luetteloja sekä voimassaolevista että vanhentuneista varmennustodistuksista rakennusvalvontaviranomaisten ja rakennustuotteiden laadunvarmistusta tekevien organisaatioiden työn helpottamiseksi.

7. Betoniyhdistyksen varmennustodistusjaostot

Tämän ohjeen laatimishetkellä BY:llä on seuraavat varmennustodistusjaostot:

- Lisäainejaosto
- Metalliosajaosto
- Teräsjaosto

8. Betoniyhdistyksen myöntämät varmennustodistuslajit ja voimassaoloaika

Suomen Betoniyhdistys myöntää seuraavia varmennustodistuksia, jos ympäristöministeriö on määritellyt ko. tuoteryhmän varmennustavaksi varmennustodistuksen, eikä niille ole CE-merkintäpakkoa.

Varmennustodistuksen nimen jälkeen on mainittu ja varmennustodistuksen voimassaoloaika.

Lisäainejaosto:

- Juotosbetoni sekä betonin mekaanisiin ja säilyvyysominaisuuksiin olennaisesti vaikuttavat seos- ja lisäaineet, (5 vuotta)
- Erikoislaastit ja erikoisbetonit sekä rakenteiden saumaustaastit, (5 vuotta)

Varmennustodistukset, hakijan ohje

Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo

Tark.TMe

Metalliosajaosto:

- Betonirakenteiden kuormia siirtävät teräosat (5 vuotta).

Teräsjaosto:

- Raudoitustankojen erikoisjatkokset, (5 vuotta).
- Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkit (5 vuotta)

9. Varmennustodistuksen arviointiperusteet ja hakemusmateriaali

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet, joilla BY myöntää varmennustodistuksen, ovat julkisia ja ne ovat ladattavissa BY:n kotisivuilta.

BY toimittaa tiedot kirjallisesti niitä pyytävälle varmennustodistuksen hakijalle. Toimituksesta peritään toimisto ja lähetyskulut.

Arviointiperusteissa määritetään hakemuksessa tarvittava kultakin tuotteelta edellytettävä materiaali, mahdolliset tyyppitestaukset, jatkuva laadunvalvonta ja muu toimitettavan materiaalin sisältö.

Hakemukseen liitettävä materiaali

Hakemukseen liittyvän aineiston tulee olla suomen, ruotsin, englannin tai saksankielinen. Hyväksytyssä testauslaitoksessa tehtyjen selvitysten ja tutkimuselostusten ohella hakemukseen voidaan liittää myös muita tutkimuselostuksia (esim. ulkomaisia) ja tietoja hyväksynnästä muissa maissa (tyyppihyväksyntä, sovellettava laatujärjestelmä, jne.).

Tarvittaessa jaosto voi pyytää varmennustodistuksen hakijan kustannuksella kolmannen osapuolen lausuntoa käsiteltävän tuotteen ominaisuudesta tai kelpoisuudesta. Hakijalle ilmoitetaan etukäteen ennen lausunnon hankkimista tällaisesta tarpeesta.

Varmennustodistuksen hakija vastaa kaikesta toimittamansa materiaalin oikeellisuudesta.

Varmennustodistuksen hakemukseen tulee liittää aina seuraava materiaali:

- Hakemus
- Kaikki tarvittava materiaali varmennustodistuksen kirjoittamiseksi
- Valmistajan laatusertifikaatti ja selvitys laadunvalvonnan toteuttamisesta
- Tuoteseloste tai -ohje ja / tai selkeä käyttöohje tarpeen mukaisesti. BY voi tarvittaessa harkintansa mukaan edellyttää lisäselvityksiä tai muutoksia käyttöohjeeseen.
- Tarvittavat muut selvitykset ko. tuotteen arviointiperusteiden mukaan
- BY voi tarvittaessa teettää hakijan laskuun lisäselvityksiä ja/tai laskelmia hakemuksen kohteena olevasta tuotteesta tai järjestelmästä.

Varmennustodistukset, hakijan ohje

Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo Tark.TMe

- Kaiken hakumateriaalin tulee olla asiakirjamuodossa (esim. tehdaskäynnin tulokset kirjoitetaan raportiksi)

Ennen varmennustodistuksen myöntämistä on hakijan lisäksi toimitettava tieto BY:lle laadunvalvonnan varmentamisesta tehdystä sopimuksesta ja tarvittaessa hyväksytystä alkutarkastuksesta.

Merkittävä muutos tai lisäys varmennustodistukseen

Muutosten osalta menetellään kuten uudenhakemuksen kanssa, mikäli muutos aiheuttaa merkittäviä muutoksia tuotteen ominaisuuksiin, edellytetään uudet alkutestaukset tai esim. tuotetta valmistava tehdas vaihtuu. Varmennustodistukselle annetaan uusi numero, jotta vältytään mahdollisilta sekaannuksilta tuotteen varmennustodistuksen pätemisen osalta.

Vähäinen muutos tai lisäys varmennustodistukseen

Varmennustodistuksen muutoshakemukseen (vähäiset muutokset) tulee liittää seuraava materiaali:

- Hakemus
- Vaadittu testausmateriaali ja tulokset ko. muutettavalle / lisättävälle tuotekoolle tms.
- Käyttöohje tai tuoteseloste sisältäen lisättävän /muutettavan osan tiedot. Ohjetta ei tarvitse toimittaa, mikäli siihen ei tule muutoksia.
- Mahdolliset muut BY:n edellyttämät selvitykset, laskelmat tai testaukset

Vähäiseksi muutokseksi tai lisäykseksi katsotaan esim. editorialaiset muutokset ja muutokset / lisäykset, jotka eivät edellytä uuden alkutestauksen tekemistä.

BY voi harkintansa mukaan kuitenkin aina edellyttää uuden hakemuksen tekemistä myös muutos- ja/tai lisäystapauksessa.

10. Varmennustodistuksen merkitseminen

Valmistajan on kiinnitettävä merkki rakennustuotteeseen, pakkaukseen tai asiakirjoihin.

Merkki ja varmennustodistusmalli on esitetty liitteessä.

11. Varmennustodistusten numerointi

Varmennustodistuksen numeroinnissa esitetään BY:n merkki, asetuksessa esitetty tuoteryhmän nimi, BY:n kotisivuilla esitetty arviointiperusteen yksilöivä tunnus, juokseva numero ja vuosiluku.

Varmennustodistukset, hakijan ohje

Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo Tark.TMe

12. Varmennustodistukseen liittyvä laadunvalvonta

Hakijan laadunvalvonnan varmentaja

Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä koskevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jatkuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä sen.

Varmennustodistuksen hakijan on tehtävä laadunvalvonnan varmentamisesta sopimus ympäristöministeriön hyväksymän laadunvalvonnan varmentajan kanssa ennen varmennustodistuksen myöntämistä.

Hakijan on hyväksyttävä laadunvalvonnan varmentaja BY:llä ennen sopimuksen tekoa ja BY voi määrätä käytettävän laadunvalvonnan varmentajan.

Laadunvalvonnan varmentajan tulee toimittaa testaus- ja tarkastusraportit BY:lle.

Laadunvalvonnan varmentamisraportti tulee toimittaa BY:lle viimeistään kuukauden kuluessa varmennuskäynnistä. Jos käynnillä havaitaan vakavia poikkeamia, on Laadunvalvonnan varmentaja velvollinen informoimaan BY:tä välittömästi.

Varmennustodistuksen kohteena olevan tuotteen tuotannon laadunvarmistus

Kaikkien varmennustodistuksen kohteena olevaa tuotetta testaavien testauslaitosten on oltava ympäristöministeriön hyväksymiä.

Akkreditoitu testauslaitos rinnastetaan ympäristöministeriön hyväksymään testauslaitokseen.

Varmennustodistusta myönnettäessä mahdollisesti tarvittavien tyyppi -/ alkutestusten testauslaitoksen voi BY nimetä ja varmennustodistusta hakevan on tehtävä sopimus ko. testaukseen valitun testauslaitoksen kanssa.

Yleisperiaatteena laadunvalvonnassa on, että varmennustodistusten mukaisilta tuotteilta edellytetään kolmannen osapuolen laadunvalvontaa

Tuotteiden ja järjestelmien laadunvalvonnan osalta noudatetaan seuraavaa periaatetta:

- Laadunvalvonnan suorittajaksi hyväksytään yleensä eurooppalainen ministeriön sääntöjen ja määräysten mukaisesti hyväksytyt taho.

Kaikki tarkastuslaitokset vastaavat tarkastustuloksistaan.

Valmistajalla tulee olla dokumentoitu tuotannon laadunvalvontajärjestelmä. Järjestelmän arvioi alkutarkastuksessa laadunvalvonnan varmentaja ja järjestelmää valvotaan jatkuvan laadunvalvonnan yhteydessä.

13. Tuotteen vajaalaatuisuuden aiheuttamat toimenpiteet ja varmennustodistuksen peruminen

Vajaalaatuisuus

BY:n ja/tai laadunvalvojan havaitseman laadunlituksen johdosta BY antaa kirjallisen huomautuksen varmennustodistuksen haltijalle.

Varmennustodistukset, hakijan ohje

Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo Tark.TMe

Valmistajan on saatettava tuote 1 kuukauden määräajassa varmennustodistuksen vaatimusten mukaiseksi, ellei BY hyväksy kirjallisesti muuta. Varmennustodistuksen haltijan on toimitettava materiaali vaatimuksenmukaisuuden täyttymisestä BY:lle määräajassa.

Raportointi varmennustodistuksen myöntäneelle toimielimelle on tehtävä välittömästi jos valvonnassa havaitaan vaaditun laadun alitus.

Mikäli laadunvalvonnan varmentajan laadunvalvontakäynti osoittaa, että tuotteet tai tuotteen laadunvalvonta ei ole vaatimusten mukaisia, laadunvalvonnan varmentaja ilmoittaa asiasta välittömästi BY:lle. BY hyväksyy tai hylkää varmennustodistuksen haltijan korjaavat toimenpiteet ja ilmoittaa asiasta laadunvalvonnan varmentajalle.

Varmennustodistuksen peruminen

Ympäristöministeriö voi kumota varmennustodistuksen, jos varmennustodistus on annettu rakennustuotteelle, joka ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten vaatimuksia.

Varmennustodistus voidaan lisäksi peruuttaa BY:n harkinnan perusteella esim. seuraavista syistä:

- Varmennustodistusta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai harhaanjohtaviksi.
- Tuotteessa havaitaan yksittäinen kohtuuton laadunalitus tai toistuva vähäinen laadunalitus.
- Varmennustodistuksen haltija ei noudata laadunvarmistukselle annettuja ohjeita.
- BY voi peruuttaa varmennustodistuksen, mikäli varmennustodistuksen haltija ei suorita maksuvelvoitteitaan BY:lle tai BY:n varmennustodistuksen laadunvalvonnan varmentajalle tai varmennustodistuksen alaisen tuotteen testauslaitokselle.
- Ilman yllämainittuja syitä voi BY peruuttaa todistuksen 2 kuukauden määräajan kuluttua

Varmennustodistuksen haltijalla on myös oikeus irtisanoa varmennustodistus.

Liitteet

Seuraavassa on esitetty malliliitteet. Alkuperäiset liitteet ovat saatavilla Suomen Betoniyhdistykseltä ja yhdistyksen kotisivuilta kun varmennustodistustoiminta alkaa.



VARMENNUSTODISTUSHAKEMUS

Pyydämme Suomen Betoniyhdistys ry:tä myöntämään tämän hakemuksen ja sen liitteiden mukaisen varmennustodistuksen. Noudatetaan Suomen Betoniyhdistyksen yleisiä sopimusehtoja.

HAKIJA:

Yrityksen nimi:

Osoite:

Puh.:

Sähköposti:

Yhteyshenkilö:

TUOTE:

Yrityksen nimi:

Valmistaja:

LASKUTUSOSOITE:

Yrityksen nimi:

Yhteyshenkilö:

Katuosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

HAKEMUKSEN LIITTEIDEN LUKUMÄÄRÄ: kpl

LIITTEET:

Vakuutamme, että olemme antaneet kaiken tiedossamme olevan relevantin tutkimusaineiston Suomen Betoniyhdistys ry:n käyttöön ja sitoudumme täyttämään SFS-EN 17065 kohdan 4.1.2.2 vaatimukset.

Edellä antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi:

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennös



VARMENNUSTODISTUS

Tuoteryhmä NN

VT-BY-xx(tuoteryhmätunnus)-**0000**(juokseva numero tuoteryhmittäin)-**0000**(vuosi)

Suomen Betoniyhdistys ry on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012, muutettu lailla 1262/2014) luvun 3 säännösten mukaisesti myöntänyt varmennustodistuksen yritykselle

XXXX

osoittamaan, että Suomen Betoniyhdistys ry on todennut yrityksen tuotteen

YYYY

täyttävän ympäristöministeriön julkaisemien arviointiperusteiden ZZZZ vaatimukset.

Suomen Betoniyhdistys ry on käsitellyt tämän varmennustodistuksen ja käytettävissä olleiden asiakirjojen perusteella hyväksynyt sen riittäväksi selvitykseksi kyseisen tuotteen ominaisuuksista ja käyttöön liittyvistä seikoista.

Varmennetut suoritustason perusarvot, tuotekuvaus ja tuotteen käyttöedellytykset on esitetty tuotteen käyttöohjeessa tai varmennustodistuksen liitteissä.

Yrityksen on kiinnitettävä rakennustuotteeseen, asiakirjoihin tai pakkaukseen varmennustodistusmerkki.



Valmistaja
Tuotteen nimi

Tämä varmennustodistus on myönnetty xx.xx.xxxx ja on voimassa xx.xx.xxxx saakka, ellei sitä ennen ilmene syitä joiden perusteella varmennustodistus joudutaan peruuttamaan.

Matti Pentti
Puheenjohtaja

Tarja Merikallio
Toimitusjohtaja

LITTEET

BY:n varmennustodistusmerkki tuotteeseen tai pakkaukseen liitettäväksi



**Valmistaja
Tuotteen nimi**