

Korjaukset, by 65 Betoninormit 2021

6. painos

ISSN 0358-5239

ISBN 978-952-7314-30-2

s. 26

Eri rasitusluokissa käytettävien betonien koostumuksen ja ominaisuuksien raja-arvot esitetään taulukoissa 2.8 ja 2.9, kun rakenteen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta, ja taulukossa 2.10, kun rakenteen suunnittelukäyttöikä on 100 vuotta.

s. 84

Kansallisesti on sovittu, että noudatetaan aikaisemmin käytettyä jaottelua *normaaliluokka* ja *erikoisluokka*. Normaaliluokka ja erikoisluokka täyttävät standardin SFS-EN 13670 kohdassa 10 esitetyt rakenteelliset toleranssivaatimukset.

s. 117

Taulukko 5.7. Tasokokeiden mittaustaajuus kaikissa XF-luokissa, kun suunnittelukäyttöikä on korkeintaan 100 vuotta.

Edellinen tasokoe saa olla korkeintaan 4 kk vanha, kun aika lasketaan koebetoninäytteen valmistuspäivästä. Mikäli tehtaalla on enintään 2 arvosteluerää, edellinen tasokoe saa kuitenkin olla korkeintaan 6 kk vanha.